

# PEAKSTON SOCKELFARBE LÁBAZAT-,PALA ÉS BETONFESTÉK

## Biztonsági adatlap

Kiállítás kelte: 2018.04.16  
Felülvizsgálat dátuma:  
Verzió:1

### 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Termék kereskedelmi neve: **PEAKSTON SOCKELFARBE LÁBAZAT-,PALA ÉS BETONFESTÉK**

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználása: Kül- és beltéri vakolt felületek, kőporos felületek, betonyp lemez festésére, hőszigetelő rendszer külső dekoratív védőbevonataként, korábban festett diszperziós bázisú vakolat átfestésére és felújítására.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó/Forgalmazó neve: **PEAKSTON Kft**  
címe: 2336. Dunavarsány, Bajai út 2090  
telefon/fax: +36-06-24-814-700/+36-06-24-814-701  
e-mail: peakston@peakston.hu.

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat - Budapest  
(36) 06/80/201-199

### 2. Szakasz: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A termék a 1272/2008/EK rendelet, számításos módszere alapján nem minősül veszélyesnek.

#### 2.2. Címkézési elemek

	1272/2008/EK szerint
<b>Piktogram</b>	-
<b>Figyelmeztetés</b>	-
<b>Figyelmeztető mondat (H)</b>	-
<b>Óvintézkedésre vonatkozó mondat (P)</b>	Gyermekektől elzárva tartandó. P501: A tartalom/ edény elhelyezése hulladékként: EWC 17 09 04/15 0102.
<b>Kiegészítő információ</b>	Vegyai anyagok használata során a munka higiénéiát, munkabiztonsági szabályokat be kell tartani.

2.3. Egyéb veszélyek: A termék vPvB vagy PBT anyagot nem tartalmaz.

### 3. Szakasz: Összetétel/vagy az összetevőkre vonatkozó adatok.

#### 3.1. Anyagok: a termék egy keverék

Szerves kötőanyagú festék, szerves valamint szervesetlen segédanyagokkal, biocid tartalommal. A termék nem tartalmaz általános küszöbértéket vagy egyedi koncentrációs határértéket meghaladó illetve munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező veszélyes anyagokat.

# PEAKSTON SOCKELFARBE LÁBAZAT-,PALA ÉS BETONFESTÉK

## 4. Szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések

**4.1. Általános utasítások:** Egészségügyi panaszok, vagy kétségek fellépése esetén forduljon orvoshoz. Amennyiben a bárminemű érintés (irritáció) nyomán fellépő tünetek az elsősegélynyújtást követően nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.

**Bőrrel való érintkezés:** Mossuk bő folyó vízzel a szennyezett bőrfelületet.

**Szemmel való érintkezés:** Azonnal folyó víz alatt öblögessük a szemet nyitott szemhéjak mellett legalább 10 percig. Tartós irritáció esetén keressük fel a szakorvost

**Lenyelés esetén:** Vízzel öblítsük ki a száját. A további helyes ápolás érdekében forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a címkét vagy a Biztonsági adatlapot.

**4.2. A legfontosabb – Akut és késleltetett – tünetek és hatások:**  
nem áll rendelkezésre információ

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:**  
nem áll rendelkezésre információ

## 5. Szakasz: Tűzoltási intézkedések

**5.1 Oltóanyag:** Megfelelő tűzoltószerek: vízpermet, hab, szén-dioxid

**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:**  
A termék nem tűzveszélyes.

**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:** lásd 5.2.

## 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**  
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**  
Előzzük meg a termék csatornarendszerbe, felszíni vízbe, vagy talajra jutását.

**6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:**  
A kifolyt terméket itassuk fel nedvszívó anyaggal (homok, föld, stb.), gyűjtjük össze és helyezük megfelelő edénybe a végleges elhelyezésig.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra:** Az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó ajánlásokat lásd a 8. szakaszban, az ártalmatlanításra vonatkozó utasításokat lásd a 13. szakaszban.

## 7. Szakasz: Kezelés és tárolás

**7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**  
Kerülni kell a bőr és szem szennyeződését. A vegyi anyagokra vonatkozó biztonsági előírásokat kell figyelembe venni.

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt Tárolásra vonatkozó információk**

Száraz, jól szellőzött, fagymentes helyen tároljuk, óvjuk sugárzó hőtől és közvetlen napsugárzástól.

**7.3 Meghatározott végfelhasználás**  
lásd a 1. szakasz

# PEAKSTON SOCKELFARBE LÁBAZAT-,PALA ÉS BETONFESTÉK

## 8. Szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

Az összetevőből felszabaduló anyagra munkahelyi levegőminőségi határértéket nem állapítottak meg a 25/2000. EüM-SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint.

### Egyéni védőfelszerelés

<b>Kézvédelem:</b>	Védőkesztyű.
<b>Légzésvédelem:</b>	Nem szükséges.
<b>Szemvédelem:</b>	Védőszemüveg.
<b>Bőrvédelem:</b>	Normál munkaruha.

### 8.2. Az expozíció elleni védekezés:

Tartsa be a vegyi anyagok használata során alkalmazandó szokásos egészségvédelmi intézkedéseket, ezen belül ügyeljen arra, hogy az anyag bőrrel vagy szemmel ne kerüljön érintkezésbe. Munka közben ne egyen, ne fogyasszon italt, és ne dohányozzon. A munka befejezése után mosson kezet meleg szappanos vízben.

## 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

#### Külső megjelenés

Megjelenés:	fehér, színes
Szag:	nem jellemző
pH-érték (20 ° C-on):	8,0-9,0
Forráspont/forrási tartomány (° C):	nem alkalmazható
Lobbanáspont ° C:	nem alkalmazható
fagyáspont	<0 °C
Tűzveszélyesség:	nem éghető
Oxidáló tulajdonságok:	magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre
Robbanóképesség Vol%	A termék nem jelent robbanásveszélyt
Alsó robbanási határérték: -	
Felső robbanási határ: -	
Gőznyomás:	magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre
Relatív sűrűség:	1460 kg/m <sup>3</sup>
Gőzsűrűség:	nem vonatkozik
Viszkozitás:	nem vonatkozik
Oldékonyság	
Víz:	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat
Párolgási sebesség:	magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre
9.2. Egyéb információ	magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre

## 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség A termék normál tárolási körülmények mellett stabil.

10.2 Kémiai stabilitás A termék normál tárolási körülmény és használat esetén (lásd. 7. szakasz) között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Szakszerű felhasználás mellett nem ismert

10.4 Kerülendő körülmények: Fagytól és sugárzó hőtől óvni kell

10.5 Nem összeférhető anyagok: Szakszerű felhasználás mellett nem ismert

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Szakszerű felhasználás mellett nem ismert

# PEAKSTON SOCKELFARBE LÁBAZAT-,PALA ÉS BETONFESTÉK

## 11. Szakasz: Toxikológiai adatok

### 11.1. Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat

**Akut toxicitás:** magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat

Szakszerű kezelés és tárolás esetén az emberi egészségre ártalmas hatás nem várható

**További adatok:** Nem állnak rendelkezésre.

## 12. Szakasz: Ökológiai információk

**12.1 Toxicitás** magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat. A terméket nem szabad csatornarendszerbe, felszíni vízbe vagy talajra üríteni.

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:** magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat

**12.3 Bioakkumulációs képesség:** magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat

**12.4 A talajban való mobilitás** magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat

**12.5 A PBT és vPvB értékelés** az összetevők nem minősülnek PBT vagy vPvB anyagnak

**12.6 Egyéb káros hatások:** magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat.

## 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

A szennyezett, vagy felesleges kikeményedett anyag, mint építési törmelék kezelhető.

A keverék ártalmatlanítása:

Hulladék kódja: 17 09 04 megnevezése: kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03tól

Szennyezett csomag ártalmatlanítása:

Hulladék kódja: 15 01 02 megnevezése: műanyag csomagolási hulladékok

## 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk

A keverék nem tartozik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabály hatálya alá.

**14.1 UN-szám:** -

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** -

**14.3 Szállítási veszélyességi osztályok** -

**14.4 Csomagolási csoport** -

**14.5 Környezeti veszélyek** -

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** -

**14.7 MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás** -

## 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

2000 évi XXV törvény A kémiai biztonságról

25/2000.(IX. 30.) EüM—SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról.

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

164/2003.(X.18.) Korm. rendelet. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

# PEAKSTON SOCKELFARBE LÁBAZAT-,PALA ÉS BETONFESTÉK

453/2010/EK rendelet a REACH rendelet módosításáról

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

790/2009/EK rendelet a 1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés: nem áll rendelkezésre**

## **16. Szakasz: Egyéb információk**

**Az adatlapon alkalmazott rövidítések:**

**vPvB:** Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

### **Jelmagyarázat**

\* = Változás az előző verzióhoz

### **Felülvizsgált adatlapoknál a hozzáadott, törölt vagy felülvizsgált információ:**

A 3. felülvizsgálatra a 2015/830/EK rendelet miatti tartalmi és formai követelmények teljesítése miatt került sor.

Feltüntetésre kerültek a pontos szakasz és alszakasz megnevezések

2. szakaszban a PBT és vPvB anyagokra vonatkozó információ és a címkeelemek közzlése

15. szakaszban: a címkén feltüntetendő információ törlése

16. szakaszban az egyéb információk részletezése

A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni.

A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!