

## Biztonsági adatlap

Kiállítás kelte: 2021.02. 26.

Felülvizsgálat dátuma: 2021.10.28.

Verzió:2.

### 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Termék kereskedelmi neve: **Supremix Brillant csillámhatású dekoratív védőbevonat**

#### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználása: Felhasználásra kész, akril diszperziós bázisú, csillámhatású, áttetsző dekoratív védőbevonat. Jó minőségű beton, cement-, meszes cement-vakolat felületek kellősisítésére. Ellenjavallt felhasználás: Fentitől eltérő.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó/Forgalmazó neve: **PEAKSTON Kft**

címe: 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090 hrsz.

telefon/fax: +36-24-814-700/+36-24-814-701

A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: [peakston@peakston.hu](mailto:peakston@peakston.hu)

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat - Budapest  
(36) 06/80/201-199

### 2. Szakasz: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A termék a 1272/2008/EK rendelet, számításon alapján nem minősül veszélyesnek.

#### 2.2. Címkézési elemek

	1272/2008/EK szerint
<b>Piktogram</b>	-
<b>Figyelmeztetés</b>	-
<b>Figyelmeztető mondat (H)</b>	-
<b>Óvintézkedésre vonatkozó mondat (P)</b>	P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Természetes vizekbe, csatornába nem kerülhet.
<b>Kiegészítő információ</b>	Vegyai anyagok használata során a munka higiénit, munkabiztonsági szabályokat be kell tartani.  EUH 208: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on keveréket (3:1) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

#### 2.3. Egyéb veszélyek: A termék vPvB vagy PBT anyagot nem tartalmaz.

VOC TARTALOM: EU határérték erre a termékre (A/h): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

### 3. Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

#### 3.2. Keverékek

Szerves kötőanyagú festék, szerves valamint szervetlen segédanyagokkal.

A termék nem tartalmaz általános küszöbértéket vagy egyedi koncentrációs határértéket meghaladó illetve munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező veszélyes anyagokat.

### 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

##### Általános utasítások:

Egészségügyi panaszok, vagy kétségek fellépése esetén forduljon orvoshoz. Amennyiben a bárminemű érintés (irritáció) nyomán fellépő tünetek az elsősegélynyújtást követően nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.

# Supremix Brillant csillámhatású dekoratív védőbevonat

<b>Bőrrel való érintkezés:</b>	Mossa le a szennyezett bőrt bő folyó vízzel.
<b>Szemmel való érintkezés:</b>	Azonnal folyó víz alatt öblögessük a szemet nyitott szemhéjak mellett legalább 10 percig. Tartós irritáció esetén keressük fel a szakorvost.
<b>Lenyelés esetén:</b>	Vízzel öblítsük ki a száját. A további helyes ápolás érdekében forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a címkét vagy a Biztonsági adatlapot.
<b>4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások</b>	nem áll rendelkezésre információ
<b>4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése</b>	nem áll rendelkezésre információ
<b>5. Szakasz: Tűzoltási intézkedések</b>	
<b>5.1 Oltóanyag:</b>	Alkalmos oltóanyag: vízpermet, hab, szén-dioxid Alkalmatlan oltóanyag: nem ismert
<b>5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek</b>	A termék nem tűzveszélyes.
<b>5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:</b>	Nem áll rendelkezésre adat.
<b>6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén</b>	
<b>6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások</b>	Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
<b>6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések</b>	Előzzük meg a termék csatornarendszerbe, felszíni vízbe, vagy talajra jutását.
<b>6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai</b>	A kifolyt terméket itassuk fel nedvszívó anyaggal (homok, föld, stb.), gyűjtjük össze és helyezzük megfelelő edénybe a végleges elhelyezésig.
<b>6.4. Hivatkozás más szakaszokra:</b>	Az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó ajánlásokat lásd a 8. szakaszban. Az ártalmatlanításra vonatkozó utasításokat lásd a 13. szakaszban.
<b>7. Szakasz: Kezelés és tárolás</b>	
<b>7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések</b>	Kerülni kell a bőr és szem szennyeződését. A vegyi anyagokra vonatkozó biztonsági előírásokat kell figyelembe venni.
<b>7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt Tárolásra vonatkozó információk</b>	Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.
<b>7.3 Meghatározott végfelhasználás:</b>	lásd a 1. szakasz
<b>8. Szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem</b>	
<b>8.1 Ellenőrzési paraméterek:</b>	A termék nem tartalmaz olyan összetevőt, melyre a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint megállapítottak expozíciós határértéket.
<b>Egyéni védőfelszerelés</b>	
<b>Kézvédelem:</b>	Védőkesztyű.
<b>Légzésvédelem:</b>	Nem szükséges.
<b>Szemvédelem:</b>	Védőszemüveg.
<b>Bőrvédelem:</b>	Normál munkaruha.
<b>8.2. Az expozíció elleni védekezés:</b>	Tartsa be a vegyi anyagok használata során alkalmazandó szokásos egészségvédelmi intézkedéseket, ezen belül ügyeljen arra, hogy az anyag bőrrel vagy szemmel ne kerüljön érintkezésbe. Munka közben ne egyen, ne fogyasszon italt, és ne dohányozzon. A munka befejezése után mosson kezet meleg szappanos vízben.
<b>9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>	
<b>9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk</b>	
a) Halmazállapot:	folyadék
b) Szín:	fehér, csillámos

## Supremix Brillant csillámhatású dekoratív védőbevonat

c)	Szag:	nem jellemző
d)	Olvadáspont/fagyáspont:	<0 °C
e)	Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:	nem alkalmazható
f)	Tűzveszélyesség:	nem éghető
g)	Felső és alsó robbanási határértékek:	A termék nem jelent robbanásveszélyt.
h)	Lobbanáspont:	nem alkalmazható
i)	Öngyulladás hőmérséklet:	nem áll rendelkezésre adat
j)	Bomlási hőmérséklet:	nem áll rendelkezésre adat
k)	pH (20° C):	8,0-9,0
l)	Kinematikus viszkozitás:	Nem vonatkozik.
m)	Oldhatóság (vízben):	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat
n)	N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):	nem áll rendelkezésre adat.
o)	Gőznyomás:	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat
p)	Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:	1000 kg/m <sup>3</sup>
q)	Relatív gőzsűrűség:	nem vonatkozik
r)	Részecskejellemzők:	nem áll rendelkezésre adat.
<b>9.2. Egyéb információ</b>		nem áll rendelkezésre egyéb adat.
<b>10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség</b>		
<b>10.1 Reakciókészség:</b>	A termék normál tárolási körülmények mellett stabil.	
<b>10.2 Kémiai stabilitás:</b>	A termék normál tárolási körülmény és használat esetén (lásd. 7. szakasz) között stabil.	
<b>10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:</b>	Szakszerű felhasználás mellett nem ismert.	
<b>10.4 Kerülendő körülmények:</b>	Fagytól és sugárzó hőtől óvni kell.	
<b>10.5 Nem összeférhető anyagok:</b>	Szakszerű felhasználás mellett nem ismert.	
<b>10.6 Veszélyes bomlástermékek:</b>	Szakszerű felhasználás mellett nem ismert.	
<b>11. Szakasz: Toxikológiai adatok</b>		
<b>11.1. Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ</b>		
Magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat.		
<b>a) akut toxicitás:</b>	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Szakszerű kezelés és tárolás esetén az emberi egészségre ártalmas hatás nem várható.	
<b>b) bőrkorrózió/bőrirritáció:</b>	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
<b>c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:</b>	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
<b>d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:</b>	nem ismert.	
<b>e) csírasejt-mutagenitás:</b>	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
<b>f) rákkeltő hatás:</b>	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
<b>g) reprodukciós toxicitás:</b>	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
<b>h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):</b>	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
<b>i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):</b>	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
<b>j) aspirációs veszély:</b>	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
<b>12. Szakasz: Ökológiai adatok</b>		
<b>12.1 Toxicitás:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat. A terméket nem szabad csatornarendszerbe, felszíni vízbe vagy talajra üríteni.	
<b>12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat.	
<b>12.3 Bioakkumulációs képesség:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat.	
<b>12.4 A talajban való mobilitás:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat.	
<b>12.5 A PBT és vPvB értékelés:</b>	a keverék nem tartalmaz PBT és a vPvB anyagot.	
<b>12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:</b>	Nem áll rendelkezésre információ.	
<b>12.7 Egyéb káros hatások:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat.	
<b>13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok</b>		
<b>13.1 Hulladékkezelési módszerek</b>		
A szennyezett, vagy felesleges kikeményedett anyag, mint építési törmelék kezelhető.		
A keverék ártalmatlanítása:		
Hulladék kódja: 17 09 04 megnevezése: kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól		

# Supremix Brillant csillámhatású dekoratív védőbevonat

Szennyezett csomag ártalmatlanítása:

Hulladék kódja: 15 01 02                      megnevezése: műanyag csomagolási hulladékok

## **14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk**

A keverék nem tartozik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabály hatálya alá.

**14.1 UN-szám:** -

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** -

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály** ok -

**14.4 Csomagolási csoport** -

**14.5 Környezeti veszélyek** -

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** -

**14.7 MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás** -

## **15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk**

### **15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

2020/878/EU rendelet (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

2000 évi XXV törvény A kémiai biztonságról

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

164/2003.(X.18.) Korm. rendelet. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

453/2010/EK rendelet a REACH rendelet módosításáról

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

790/2009/EK rendelet a 1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** nem áll rendelkezésre

## **16. Szakasz: Egyéb információk**

### **a) Felülvizsgálatra vonatkozó információ:**

A 2. felülvizsgálatra a 2020/878/EU rendelet miatti formai és tartalmi követelmények teljesítése miatt került sor. Feltüntetésre kerültek a pontos szakasz és alszakasz megnevezések.

### **b) Az adatlapon alkalmazott rövidítések:**

*PBT anyagok:* A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC).

*vPvB anyagok:* Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező anyagok.

A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni.

A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!