

Biztonsági adatlap

Kiállítás kelte: 2021.06.30.

Felülvizsgálat dátuma: 2025.12.04.

Verzió: 3

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék kereskedelmi neve: SUPREMIX AKRIL HOMLOKZATI VAKOLAT

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználása: Homlokzatok és belső falfelületek védelmére és díszítésére ásványi vakolatokon és tapaszokon, betonon, szerves kötőanyagú simító tapaszokon, EPS és EPS grafit, vagy ásványgyapot hőszigetelő rendszerek végső bevonataként.

Ellenjavallt felhasználás: Fentitől eltérő.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó/Forgalmazó neve: PEAKSTON Kft

címe: 2339 Majosháza, Tóközi út 3.

telefon: +36 20 777 4702

A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: peakston@peakston.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

2. Szakasz: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A vízi környezetre veszélyes, krónikus 3. kategória –

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

	1272/2008/EK szerint
Piktogram	-
Figyelmeztetés	-
Figyelmeztető mondat (H)	H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Övintézkedésre vonatkozó mondat (P)	P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ területi/ országos/ nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.
Kiegészítő információ	EUH208 – Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion; 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EK: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK: 220-239-6) (3:1) reakcióelegye; 2-oktil-2H-isotiazol-3-on; Terbutryn; 1,2-Benzisothiasol-3(2H)-on; metil-izotiazolinon-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek:

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A termék vPvB vagy PBT anyagot nem tartalmaz. Endokrin károsító tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.

3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Szerves kötőanyagú festék szerves, valamint szervetlen segédanyagokkal.

Megnevezés	CAS-szám	EK-szám	Indexszám/ REACH Regisztrációs szám	Koncentráció m/m%	Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint
ACTICIDE MKT 1	keverék	-	-	<1 %	* Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
ACTICIDE FI(N)	keverék	-	-	<1 %	* Skin Corr. 1C H314 Skin Sens. 1 H317 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411
PORO Neutralisator	keverék	-	-	<1 %	* Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 4 H332 STOT SE 3 H335 Aquatic Chronic 3 H412

* Gyártó által megadott osztályozás.

4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános utasítások: Egészségügyi panaszok, vagy kétségek fellépése esetén forduljon orvoshoz. Amennyiben a bármintemű érintés (irritáció) nyomán fellépő tünetek az elsősegélynyújtást követően nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: Mossuk bő folyó vízzel a szennyezett bőrfelületet.

Szemmel való érintkezés: Azonnal folyó víz alatt öblögessük a szemet nyitott szemhéjak mellett legalább 10 percig. Tartós irritáció esetén keressük fel a szakorvost.

Lenyelés esetén: Vízzel öblítsük ki a száját. A további helyes ápolás érdekében forduljunk orvoshoz, és mutassuk meg a címkét vagy a biztonsági adatlapot.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem áll rendelkezésre információ.

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag:

Megfelelő tűzoltószerek: vízpermet, hab, szén-dioxid
Alkalmatlan oltóanyag: nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A termék nem tűzveszélyes.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Nem áll rendelkezésre információ.

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Előzzük meg a termék csatornarendszerbe, felszíni vízbe vagy talajra jutását.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

A kifolyt terméket itassuk fel nedvszívó anyaggal (homok, föld, stb.), gyűjtsük össze és helyezzük megfelelő edénybe a végleges elhelyezésig.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó ajánlásokat lásd a 8. szakaszban, az ártalmatlanításra vonatkozó utasításokat lásd a 13. szakaszban.

7. Szakasz: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülni kell a bőr és szem szennyeződését. A vegyi anyagokra vonatkozó biztonsági előírásokat kell figyelembe venni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolásra vonatkozó információk

Száraz, jól szellőzőt, fagymentes helyen tároljuk, óvjuk sugárzó hőtől és közvetlen napsugárzástól.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az 1. szakaszt.

8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

A termék tartalmaz olyan összetevőt, melyre a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint megállapítottak expozíciós határértéket:

Megnevezés	CAS szám	ÁK- érték mg/m ³	ÁK- érték ppm	CK- érték mg/m ³	CK- érték ppm	Jellemző tulajdonság	Hivatkozás	ÁK korrekciós csoport
2-AMINO- ETANOL	141-43-5	2,5	1	7,6	3	b	EU2	T

T Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően jelentkeznek. Korrigált ÁK = ÁK × 40/a heti óraszám.

EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték.

b Bőrön át is felszívódik.

ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció.

CK-érték Megengedett csúcskoncentráció.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Tartsa be a vegyi anyagok használata során alkalmazandó szokásos egészségvédelmi intézkedéseket, ezen belül ügyeljen arra, hogy az anyag bőrrel vagy szemmel ne kerüljön érintkezésbe. Munka közben ne egyen, ne fogyasszon italt, és ne dohányozzon. A munka befejezése után mosson kezet meleg szappanos vízben.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Kézvédelem: Védőkesztyű.

Légzésvédelem: Nem szükséges.

Szemvédelem: Védőszemüveg.

Bőrvédelem: Normál munkaruha.

A környezeti expozíció ellenőrzése

Nem áll rendelkezésre adat.

9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Transzparens kötőanyagba kevert színes ásványi kőörlemény.

a) Halmazállapot: szilárd (pasztaszerű)

b)	Szín:	színes
c)	Szag:	nem jellemző
d)	Olvadáspont/fagyáspont:	-/0 °C
e)	Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:	Nem alkalmazható.
f)	Tűzveszélyesség:	Nem éghető.
g)	Felső és alsó robbanási határértékek:	A termék nem jelent robbanásveszélyt.
h)	Lobbanáspont:	Nem alkalmazható.
i)	Öngyulladási hőmérséklet:	Nem áll rendelkezésre adat.
j)	Bomlási hőmérséklet:	Nem áll rendelkezésre adat.
k)	pH:	8,0-9,0
l)	Kinematikus viszkozitás:	Nem áll rendelkezésre adat.
m)	Oldhatóság:	Vízben: magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat.
n)	N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):	Nem áll rendelkezésre adat.
o)	Gőznyomás:	Nem áll rendelkezésre adat.
p)	Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:	1800 kg/m ³
q)	Relatív gőzsűrűség:	Nem vonatkozik.
r)	Részecskejellemzők:	Nem áll rendelkezésre adat.
9.2. Egyéb információk		
Nem áll rendelkezésre egyéb információ.		
10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség		
10.1 Reakciókészség: A termék normál tárolási körülmények mellett stabil.		
10.2 Kémiai stabilitás: A termék normál tárolási körülmény és használat esetén (lásd 7. szakasz) stabil.		
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Szakszerű felhasználás mellett nem ismert.		
10.4 Kerülendő körülmények: Fagytól és sugárzó hőtől óvni kell.		
10.5 Nem összeférhető anyagok: Szakszerű felhasználás mellett nem ismert.		
10.6 Veszélyes bomlástermékek: Szakszerű felhasználás mellett nem ismert.		
11. Szakasz: Toxikológiai információk		
11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk		
a) akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
b) bőrkorrózió/bőrirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
e) csírasejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
f) rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
g) reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
j) aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.		
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ		
Nem áll rendelkezésre adat.		

12. Szakasz: Ökológiai információk 12.1 Toxicitás: ártalmatlan a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A terméket nem szabad csatornarendszerbe, felszíni vízbe vagy talajra üríteni. 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat. 12.3 Bioakkumulációs képesség: magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat. 12.4 A talajban való mobilitás: magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat. 12.5 A PBT- és a vPvB értékelés eredményei: az összetevők nem minősülnek PBT vagy vPvB anyagnak. 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok: nem áll rendelkezésre információ. 12.7 Egyéb káros hatások: nem áll rendelkezésre információ.	13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint. 13.1 Hulladékkezelési módszerek A szennyezett vagy felesleges kikeményedett anyag, mint építési törmelék kezelhető. A keverék ártalmatlanítása: Hulladék kódja: 17 09 04 megnevezése: kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól. Szennyezett csomag ártalmatlanítása: Hulladék kódja: 15 01 02 megnevezése: műanyag csomagolási hulladékok.
14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk A keverék nem tartozik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabály hatálya alá. 14.1 UN-szám vagy azonosító szám: - 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: - 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): - 14.4 Csomagolási csoport: - 14.5 Környezeti veszélyek: - 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - 14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: -	15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 2020/878/EU rendelet (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról 2000 évi XXV törvény A kémiai biztonságról 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: nem áll rendelkezésre.
16. Szakasz: Egyéb információk a) Felülvizsgálatra vonatkozó információ: Ez a dokumentum a termék 2. verziószámú biztonsági adatlapjának felülvizsgálata. Megváltozott szakaszok: 1.	

b) Az adatlapon alkalmazott rövidítések:

CAS szám: A CAS szám a vegyi anyagok azonosítására használt szám (Chemical Abstracts Service).

EK szám: Az EK szám a vegyi anyagok azonosítására használt szám (European Community).

Indexszám: Az indexszám egy azonosító kód, amely hozzá van rendelve az anyaghoz az 1272/2008/EK Rendelet VI. mellékletének 3. része szerint.

PBT anyagok: A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC).

vPvB anyagok: Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező anyagok.

c) A veszélyességi besorolást az 1272/2008/EK rendelet szerint, számításos módszer alapján végezte a szállító.

d) A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló, H mondatok teljes szövege:

H302 Lenyelve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H332 Belélegezve ártalmas.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

e) Veszélyességi osztályok:

Skin Sens. - Bőr szenzibilizáció

Skin Irrit. - Bőrirritáció

Skin Corr. - Bőrmarás

Eye Irrit. - Szemirritáció

Eye Dam. - Szemkárosodás

Acute Tox. - Akut toxicitás

STOT SE - Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció

Aquatic Acute - A vízi környezetre veszélyes – akut

Aquatic Chronic - A vízi környezetre veszélyes – krónikus

A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni.

A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!